ARC 17 d. 8

n.° 51.

Tumeur Aux Parties Naturelles D'une femme De 30 Ans, Produite par L'augmentation Du Clitoris Et des Nymphes; Dont L'Excision a été faite Par M. M. Saucerotte & Castara, Maitres En Chirurgie à Lunéville. Le 2. Décembre 1776.

La tumeur Vue par Sa face Antérieure.

La tumeur Vue par Sa face Postérieure.



A. portion inférieure Du Pénil.

B. La Nymhe Gauche.

C. La Nymphe Droite.

D. Partie lisse, intermédiaire aux deux Nymphes.

E. Portion inférieure Du Pénil.

F. Pédicule De La tumeur Dans lequel Le Corps du Clitoris Etoit Confondu.

G.G. Deux protubérances Que l'on appercevoit aux parties latérales inférieures de La Valve.

H.H. Deux portions, Autrefois Continues, Qui faisoient Le Commencement de La fourchette, Et qui ont été déchirées dans L'accouchement.

I. La Nymphe Gauche.

K. La Nymphe Droite.

L. Partie lisse, intermédiaire Aux deux Nymphes.

M. Réduplicature qui forme La Jonction inférieure des deux Nymphes.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 17 d.3

n.° 51.